## सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार SATISH DHAWAN SPACE CENTER SHAR श्रीहरिकोटा SRIHARIKOTA :: तिरुपति जिला (आ.प्र.) TIRUPATI DISTRICT (A.P)– 524 124

# निविदा सूचना सं. TENDER NOTICE NO. SDSC SHAR/Sr.HPS/PT/RO-LSSF/27/2025-2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरि. प्रधान क्रय एवं भंडार, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा निम्नलिखित वस्तुओं के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करते हैं:- On behalf of President of India, Sr. Head Purchase and Stores, SDSC SHAR, SRIHARIKOTA invites on line quotations for the following.

	Civility with Control of the quotations for the following.				
क्र.सं. SI No	संदर्भ सं. Ref. No.	विवरण Description	मात्रा Qty.		
01.	SDSC SHAR /LSSF PURCHASE/2025000973 [Public Tender - Two Part]	Supply of MCC for Safety	2 Nos		
02.	SDSC SHAR /LSSF PURCHASE/2025000978 [Public Tender - Single Part]	Supply of Wall Mounting Annunciators	12 Nos		

निविदा दस्तावेजों को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि Last Date for downloading of tender documents : 25.09.2025 at 14:00 hrs. ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि Due Date for submission of bids online : 25.09.2025 at 14:00 hrs. निविदाएं खोलने की नियत तिथि Due Date for opening of tenders : 25.09.2025 at 14:30 hrs.

#### निविदाकार के लिए निर्देश Instructions to Tenderers:

दिनांक DT: 02.09.2025

निविदाएं ईजीपीएस के माध्यम से ही भेजी जाएं तथा कोई निविदा शुल्क लागू नहीं होगा। Bids shall be submitted on line through EGPS only and No tender fee shall be applicable.

- 01. कार्य के सम्पूर्ण विवरण/जानकारी तथा नियम व शर्तों इत्यादि के लिए संलग्न अनुलग्नक को देखें। / For full details/scope of work and terms and conditions etc., please see the enclosed annexures.
- 02. इच्छुक निविदाकार इसरो की ई-खरीद वेबसाइट इसरो न्यू ई-प्रोकुरमेंट <u>www.eproc.isro.gov.in</u> से ई-निविदा डाउनलोड और अपनी निविदा ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। डाक / वाहक / स्वयं द्वारा प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। / Interested tenderers can download the e-tender from ISRO NEW E-PROCUREMENT <u>www.eproc.isro.gov.in</u> and submit the offer on line in the e-procurement portal. Offers sent physically by post/courier/in person will not be considered.
- 03. निविदा दस्तावेज इसरो की वेबसाइट <u>www.isro.gov.in</u> इसरो न्यू ई-प्रोकुरमेंट वेबसाइट <u>www.eproc.isro.gov.in</u> तथा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार की वेबसाइट <u>www.shar.gov.in</u> पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें केवल ई-खरीद पोर्टल से डाउनलोड और निविदा ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। / Tender documents are also available on ISRO website <u>www.isro.gov.in</u>, ISRO New e-procurement website <u>www.eproc.isro.gov.in</u> and SDSC SHAR, Sriharikota website <u>www.shar.gov.in</u>. The same can be down loaded and offer submitted on line in the new e-procurement portal only.
- 04. निर्धारित तिथि/समय के पश्चात प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। / Quotations received after the due date/time will not be considered.
- 04. वरि. प्रधान क्रय एवं भंडार, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पास किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार है। / Sr. Head, Purchase and Stores, SDSC-SHAR, Sriharikota reserves the right to accept or reject any/or all the quotations.
- 05. GeM ARPTS Report ID: (1) GEM/GARPTS /21082025/I6AML7PD451Z & (2) GEM/GARPTS /21082025/I2HH82DOIHF7

वरि. प्रधान क्रय एवं भंडार Sr. HEAD PURCHASE AND STORES

# **SPECIFICATIONS FOR WALL MOUNTING 6 WINDOW ANNUNCIATORS**

S.NO	DESCRPTION	SPECIFICATION
1	Windows	6
2	Windows Size +/-3mm	95mm(W)x 70mm(H)
3	Visible Area +/-3mm	80(W)x60(H)
4	Input Signal	6 Potential Free Contacts NO/NC
		Selected by dip switch for each
		channel.
5	Display Device	Super bright high efficiency LED's.
6	Facia Type	Individual Windows Front
		Replaceable
7	Window/LED color	3 GREEN AND 3 RED
8	Flash rate	~30 flashes/min
9	Response time	~30 mSec
10	Aux. Power	24V DC,± 10%
11	Horn / Sounder	Potential Free Contact to be provided
		for interfacing hooter/ sounder.
12	Contact rating	5A/230V AC
13	Push Buttons of reputed make	Provision for Test,
		Acknowledge(AKG) and
		Reset (RST) are provided.
14	Operation Sequences	Each window can be configurable
		manually for continuous glowing or
		Flashing
15	Environmental conditions:	
	a)Operating Temperature	Up to 50°C
	b). Relative Humidity	Up to 90%RH
16	Mounting	Wall Mounting
17	Unit Dimensions	385mm (W) x 190mm (H) +/-5 mm
18	Terminations at accessible	Combicon connectors
	location through	

#### Note:

- 1. Normal will be represented with green color and alarm with flashed red colour
- 2. On acknowledgement flashing and hooter should stop

### General conditions for Quotation:

Party has to attach the following documents along with the Bid, failing which, offer cannot be considered for evaluation.

- 1. Compliance of specifications
- 2. General arrangement drawings of the annunciator panels indicating the dimension details.
- 3. Circuit diagram for the annunciator panels are to be provided

### General conditions for supply:

- Party has to supply the following documents along with the supply of Items
  - a. Technical catalogues,
  - b. Annunciator Panel Wiring
  - c. Warranty certificates for 12 months
- 2. Payment will be made after receipt and acceptance of the material at our stores.
- 3. On receipt of the purchase order Party has to send the Drawing of the Annunciator for approval before production.
- 4. Test, Accept and Reset push buttons shall be of reputed make.